

H₂O LAV

MATÉRIELS DE LAVERIE ET CHR

Service Client



**Détergents
professionnels**
Guide de
sélection
**pour la
blanchisserie**

Détergents Electrolux Professional

Electrolux Professional prend soin de l'environnement, des personnes et de vos équipements :

Nos produits d'origine garantissent les meilleures performances pour vos équipements. Nos solutions de nettoyage hautement efficaces sont adaptées aux caractéristiques techniques de nos équipements.

Nous garantissons la longévité des appareils grâce à des tests intensifs et précis en laboratoire qui garantissent des résultats de nettoyage parfaits ainsi que des performances les plus élevées de nos équipements et de leurs composants.

Nous avons développé des produits de nettoyage respectueux de l'environnement composés de matières premières de haute qualité ayant un faible impact sur l'environnement. Ils sont par exemple capables d'éviter l'usure du verre et de prolonger la durée de vie des textiles.

Tous les produits de nettoyage Electrolux Professional sont biodégradables à plus de 95%, conformément aux réglementations internationales les plus strictes et conformes à la réglementation REACH.
Découvrez nos nouveaux produits ECOLABEL et NORDIC SWAN développés pour être efficaces et sans danger pour l'environnement.





Sommaire

Détergents pour équipements de blanchisserie

lagoon® Advanced Care	page 6
Agents pré-détachants	page 7
Gamme Ecolabel pour laveuses et séchoirs	page 8
Gamme Nordic Swan pour laveuses et séchoirs	page 9

Détartrants

C25 Tablettes de rinçage et de détartrage	page 10
C30 Détartrant polyvalent	page 11

Pompes pour détergents

Pompes pour équipements de blanchisserie	page 14
--	---------

Matériel d'installation pour blanchisserie

Tuyaux et interfaces	page 18
Câbles et connexions	page 19

La sécurité est notre priorité	page 20
---------------------------------------	---------





Détergents pour la blanchisserie

Sommaire

lagoon® Advanced Care	page 6
Agents pré-détachants	page 7
Gamme Ecolabel pour laveuses & séchoirs	page 8
Gamme Nordic Swan pour laveuses & séchoirs	page 9

Détartrants

Sommaire

C25 Tablettes de rinçage détartrantes	page 10
C30 Détartrant polyvalent	page 11



Achetez nos accessoires et détergents sur
[H2olav.fr](https://www.H2olav.fr)

Systeme lagoon® Advanced Care

Le système Advanced Care lagoon® d'Electrolux Professional est délicat sur les tissus, doux pour l'environnement, apportant une réelle valeur ajoutée à votre activité.

Il s'agit du seul système de nettoyage à l'eau capable d'offrir d'excellents résultats de nettoyage d'une manière réellement durable, avec la même facilité d'utilisation et la même productivité élevée qu'un processus de nettoyage à sec.



Code 0W7095 - PNC 432731085 (bidon 20L) / Code 0W7096 - PNC 432731086 (bidon 10L)

W01 - Lessive peaux sensibles lagoon®

Détergent à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau, avec les programmes de nettoyage à l'eau lagoon® Electrolux Professional appropriés et avec le W03 - lagoon® Sensitive Conditioner.



Code 0W7099 - PNC 432731089 (bidon 20L) / Code 0W709A - PNC 432731090 (bidon 10L)

W02 - Lessive tissus délicats lagoon®

Détergent à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau. Avec les programmes de nettoyage à l'eau lagoon® Electrolux Professional appropriés pour les fibres mixtes et avec W03 - lagoon® Sensitive Conditioner. Convient au lavage des textiles colorés à 40 °C.



Code 0W7097 - PNC 432731087 (20 lt tank) / Code 0W7098 - PNC 432731088 (10 lt tank)

W03 - Assouplissant peaux sensibles lagoon®

Assouplissant à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau. Avec les programmes de nettoyage à l'eau lagoon® Electrolux Professional appropriés et avec W01 pour les fibres délicates. Convient aux tissus résistants avec lagoon® W02.

Gamme
complète de
détergents
intelligents pour
des résultats
irréprochables.



Agents pré-détachants



Code 0W709B - PNC 432731091
(1 pack de 2 bidons de 5L)

A01 - Pré-traitement lagoon®

Agent de pré-brossage doux universel à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau.

Peut être appliqué en pré-traitement sur tous types de fibres.



Code 0W709E - PNC 432731094
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L)

P01 - Détachant protéine lagoon®

Agent de pré-détachage à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau. A appliquer en pré-traitement sur les taches de sang, d'œuf, de lait, de vomit et d'urine.



Code 0W709C - PNC 432731092
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L)

P02 - Détachant tannin lagoon®

Agent de pré-détachage à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau. A appliquer comme pré-traitement sur les taches causées par les fruits, le café, le thé, le vin rouge et l'herbe.



Code 0W709D - PNC 432731093
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L)

P03 - Détachant graisse lagoon®

Agent de pré-détachage à utiliser dans le nettoyage professionnel à l'eau. A appliquer comme pré-traitement sur les taches causées par les cires, les vernis, les huiles, les graisses et le maquillage.



Code 0W709F - PNC 432731095
(1 pack de 6 bouteilles de 0.5L)

P04 - Détachant encre lagoon®

Agent de pré-détachage à utiliser pour le nettoyage professionnel à l'eau. A appliquer en pré-traitement sur les taches synthétiques, les taches causées par l'encre, les adhésifs, les laques, les peintures synthétiques et le goudron.



Code 0W7LLV - PNC 432731110

Kit de démarrage

contient 4x0.5L de P01, P02, P03, P04
Le kit parfait pour tester notre gamme de détergents lagoon®.

Produits à usage spécifique



Code 0W709K - PNC 432731099
(1 pack de 2 bidons de 5L)

A02 - Réducteur de transfert de couleur lagoon®

Fixateur de couleur et agent d'uniformisation pour teintures directes sur textiles. Aide à réduire le risque de transfert de couleur dans les programmes de nettoyage à l'eau lagoon® Electrolux Professional.



Code 0W7Q1A - PNC 432731148
(1 pack d'un bidon de 10L)

A03 - Entretien du cuir lagoon®

Huile revitalisante pour restaurer l'aspect naturel du cuir avec un effet nourrissant et adoucissant tout en équilibrant la couleur.



Code 0W7RW6 - PNC 432731156

Kit de démarrage lagoon® pour le nettoyage du cuir et des chaussures

Le kit comprend tous les outils assurant le traitement de base et le traitement avancé des textiles en cuir dans le nettoyage professionnel à l'eau lagoon® Advanced Care

Laveuses & séchoirs

La nouvelle gamme de détergents blanchisserie a été développée pour offrir qualité, sécurité et une efficacité optimale. Elle garantit un faible impact sur la pollution de l'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie par rapport aux produits standard du marché. L'ensemble de la gamme Electrolux Professional est garantie et certifiée par ECOLABEL et NORDIC SWAN.

Tous les détergents de la gamme ont également été formulés pour réduire au maximum le risque d'allergies, afin de proposer des détergents sûrs pour tous. Ils sont donc HYPOALLERGÉNIQUES et TESTÉS DERMATOLOGIQUEMENT*



Code 0W7Y6G
PNC 432731829
(bidon de 20L)

L00 - Dégraissant écologique

Un dégraissant tensioactif très actif sur les graisses animales et les huiles végétales. Convient pour le linge de restaurant, les vêtements de travail et pour le traitement des taches grasses tenaces. Utilisez-le en plus du L02 et L03.



Code 0W7RBB
PNC 432731139
(sac de 15kg)

L01 - Poudre écologique

Détergent en poudre haute performance permettant un nettoyage parfait avec un minimum de poudre. Enlève la graisse et les taches en protégeant les tissus et les couleurs. Légèrement parfumé.



Code 0W7RBC
PNC 432731140
(bidon de 20L)

L02 - Lessive écologique

Lessive liquide pour tous types de linge, haute performance, à faibles doses et même à 30°C. Respecte les fibres textiles et les couleurs en leur redonnant leur éclat d'origine.



Code 0W7RBF
PNC 432731143
(bidon de 20L)

L03 - Lessive écologique booster

En cas de linge très sale et en présence d'eau dure/très dure, L03 Laundry Eco Booster assure des performances de haut niveau. Utilisez-la en combinaison avec les détergents L01 ou L02 détergents.



Code 0W7RBD
PNC 432731141
(bidon de 20L)

L04 - Blanchissant écologique

Nouvelle génération d'agent de blanchiment, efficace même à 30°C tout en préservant la qualité et les couleurs des textiles.

*L00 - Laundry Eco Degreaser reste toujours soumis à des tests, le reste de la gamme ayant approuvé l'ensemble des tests.



Code 0W7RBE
PNC 432731142
(bidon de 20L)

L05 - Adoucissant écologique

Adoucissant légèrement parfumé pour des textiles agréables, un repassage facile et sans résidus d'électricité statique.



Satisfaire les exigences de l'**ECOLABEL EUROPEEN** comprend le respect des spécifications très strictes sur les matières premières, les critères de performance élevés et une approche rigoureuse respectueuse de l'environnement. L'Écolabel UE vous aide à identifier les produits et services qui ont un **impact environnemental réduit tout au long de leur cycle de vie**, de l'extraction de matières premières à la production, à leur utilisation et élimination. Reconnu dans toute l'Europe, l'Écolabel UE est une étiquette volontaire favorisant l'excellence environnementale de confiance. Proposer une gamme complète de produits, comprenant le détergent, le booster, l'adoucissant et le blanchiment, reflète un fort engagement sur l'ensemble du processus.



L'utilisation de notre gamme de produits **NORDIC SWAN** permet un nettoyage efficace et écologique, depuis le choix des matières premières aux tests de performance, vérifiés par une procédure d'audit externe. L'écolabel Nordic Swan est l'écolabel officiel des pays nordiques, un outil pratique volontaire et positif pour les consommateurs afin de les aider à choisir activement des produits respectueux de l'environnement. L'écolabel **NORDIC SWAN** est un système d'écolabelling ISO 14024 de type 1 et constitue un organisme de contrôle tiers. Les produits bénéficiant de l'écolabel Nordic Swan répondent aux exigences environnementales extrêmement élevées et souvent climatiques.

La perspective du cycle de vie du produit est analysée, dont l'impact du produit sur l'environnement, de la matière première jusqu'à son élimination.

Les critères sont également définis en ce qui concerne la qualité, la santé et les performances / fonctionnalités. Chaque groupe de produits a des exigences générales de critères ainsi que des exigences spécifiques relatives au produit.



Code 0W7RBG - PNC 432731144 (bidon de 20L)

L06 - Lessive Swan

Détergent puissant pour les taches les plus tenaces. Détergent alcalin sans phosphate ni silicate pour un excellent détachage. Efficace même sur les vêtements de travail.



Code 0W7RBH - PNC 432731145 (bidon de 20L)

L07 - Lessive tissus délicats Swan

Détergent pour les taches les plus tenaces. Détergent liquide pour tous les types de tissus même colorés. Excellentes propriétés d'élimination des salissures et des taches. Empêche le "grisonnement" des tissus.



Code 0W7RBI - PNC 432731146 (bidon de 20L)

L08 - Blanchissant Swan

Javel de base peracétique. Fournit des performances de blanchiment exceptionnelles. Agit également comme un neutralisant d'alcalinité pour ramener vos tissus à un pH neutre.



Code 0W7RBJ - PNC 432731147 (bidon de 20L)

L09 - Adoucissant Swan

Adoucissant tous textiles. Effet adoucissant optimal, même lors de cycles courts ; diminue l'électricité statique. Assure un séchage rapide et des textiles faciles à repasser.

Maintenez des résultats de séchage optimaux en assurant un nettoyage périodique de vos sècheurs grâce à un processus de détartrage rapide et facile permettant aux capteurs de la fonction d'équilibre de l'humidité d'agir efficacement et de garantir également tout éventuel résidu de savon/adoucissant qui pourrait rester.



Code 0S2394

C25 - Tablettes de rinçage & détartrage

La combinaison parfaite d'acide citrique (acidum citricum) associée à notre formule dédiée, assure une élimination parfaite de tout résidu de calcaire et/ou de savon et d'adoucissant. Dissolvez 1 tablette dans 1 litre d'eau et rincez le sècheur. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le pavé à récurer (0W7PM8).



Détartrants

Code 0S2394

C25 - Tablettes de rinçage détartrantes



Efficaces également pour les fours avec des cycles de lavage intégrés.

- ▶ Dissoudre 1 tablette dans 1 litre d'eau pour nettoyer le tambour du séchoir en éliminant les résidus de savon/adoucissant
- ▶ Pour un séchage rapide avec une cavité parfaitement brillante et une chaudière détartrée.
- ▶ Formule concentrée efficace à faible dosage.
- ▶ Aucun risque de casse prématurée.
- ▶ Testé intensivement dans les laboratoires Electrolux Professional
- ▶ Seau de 50 tablettes de 30g chacune.



Prenez soin de vos appareils en leur assurant de meilleures performances et une longévité accrue grâce à des détergents dédiés.





Code 0S2362




C30 - Détartrant multi-usages

- ▶ Élimine efficacement les incrustations et le calcaire des appareils de lavage et des chaudières de tout équipement professionnel
- ▶ L'utilisation régulière du détartrant multi-usages C30 maintient l'équipement toujours efficace, tout en ralentissant l'usure naturelle
- ▶ Grâce à son faible pouvoir moussant, le détartrant multi-usages C30 est recommandé pour le nettoyage des chaudières et des équipements disposant d'un dispositif de détartrage automatique
- ▶ Le parfum neutre rend son utilisation plus agréable
- ▶ 1 pack de 2 bidons de 5L

Le nouveau détartrant four peut être également utilisé pour un nettoyage professionnel de tambour de séchoir.







Pompes pour détergents

Sommaire

Pompes pour équipements de
blanchisserie

page 14



Achetez nos accessoires et détergents sur
[H2olav.fr](https://www.h2olav.fr)

Pompes pour équipements de blanchisserie



*Convient à tous les modèles ClarusVibe.




Jetsave

Les pompes Venturi, conçues pour une installation facile, une programmation facile, des économies rapides, améliorent la précision de la distribution de produits détergents tout en réduisant la maintenance coûteuse du système.

- ▶ **ClarusVibe** : Lave-linge Electrolux Professional avec commande ClarusVibe
- ▶ **Moins de consommation de détergents** : réduisez facilement la consommation de produits détergents.
- ▶ **Installation facile** : connexion plug&play entre laveuses. Pas besoin d'ouvrir les panneaux des laveuses pour le câblage.
- ▶ **Programmation facile** : le tout est géré par ClarusVibe à partir des laveuses en ml/kg. Pas besoin de PC supplémentaire avec un logiciel dédié installé.
- ▶ **Extension des pompes Flexible** : disponible pour 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 produits, ou installez facilement jusqu'à 15 pompes via une extension modulaire.
- ▶ **Alarme de niveau bas** : toujours une longueur d'avance lorsque le produit chimique est faible. Un message d'avertissement apparaît sur l'écran ClarusVibe des laveuses.
- ▶ **Gestion des statistiques** : Tous les rapports/statistiques de dosage peuvent être téléchargés directement à partir de la laveuse pour surveiller facilement les coûts.
- ▶ **Moins d'entretien** : pas de pièces mobiles ou de tubes de compression susceptibles de s'user.
- ▶ **Dosage constant** : Pas de gaspillage, même dans la durée de vie de l'équipement.
- ▶ **Installation plus simple et plus ordonnée** : collecteur de rinçage intégré.

Code	PNC	Description
1LSMZP	988930001	Kit complet avec 2 pompes, 550 ml/min
1LSMZR	988930002	Kit complet avec 3 pompes, 550 ml/min
1LSMZS	988930003	Kit complet avec 4 pompes, 550 ml/min
1LSMZK	988930004	Kit complet avec 5 pompes, 550 ml/min
1L827F	988930005	Kit complet avec 6 pompes, 550 ml/min
1L827G	988930006	Kit complet avec 8 pompes, 550 ml/min
1L827H	988930007	Kit complet avec 10 pompes, 550 ml/min

- ▶ Alimentation électrique de la laveuse-essoreuse 100-240V 50-60Hz /0.1A (Max)
- ▶ Raccordement à l'eau : Min 1.8bar - Max 6bar



*Suitable for all the ClarusVibe models



Dosave

Pompes péristaltiques, avec boîtier externe de connexion facile des laveuses essoreuses, conçues pour une installation facile, une programmation facile, des économies faciles :

- ▶ **ClarusVibe** : Lave-linge Electrolux Professional avec commande ClarusVibe.
- ▶ **Moins de consommation de détergents** : plus de gaspillage de produits chimiques
- ▶ **Installation facile** : connexion plug&play des laveuses. Pas besoin d'ouvrir les panneaux de la laveuse pour le câblage.
- ▶ **Programmation facile** : le tout est géré par ClarusVibe à partir des laveurs en ml/kg. Pas besoin de PC supplémentaire avec un logiciel dédié installé.
- ▶ **Rallonges de pompe flexibles** : disponible pour 2, 3, 4, 5 produits, ou installez facilement jusqu'à 15 pompes via une extension modulaire.
- ▶ **Alarme de niveau bas** : toujours une longueur d'avance lorsque le produit chimique est faible. Un message d'avertissement apparaît sur l'écran ClarusVibe des laveuses.
- ▶ **Gestion des statistiques** : Tous les rapports/statistiques de dosage peuvent être téléchargés directement à partir de la laveuse pour surveiller facilement les coûts.

Code	PNC	Description
1LSMZT	988930011	Kit complet avec 2 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
1LSMZU	988930012	Kit complet avec 3 pompes, tubes en silicone, 350 ml/min
1LSMZV	988930013	Kit complet avec 4 pompes tubes en silicone, 350 ml/min
1LSMZW	988930014	Kit complet avec 5 pompes, tubes en silicone 350 ml/min

- ▶ Alimentation de la laveuse essoreuse : 220-240V 50-60Hz /3A (Max)
- ▶ Raccordement à l'eau (collecteur de rinçage) : Min 1.8bar - Max 6bar

Pompes pour équipements de blanchisserie



*Convient à tous les modèles Compass Pro.



EDS – Efficient Dosing System

- ▶ Le système de dosage efficace ajuste automatiquement la quantité de détergent à la charge réelle de votre laveuse essoreuse Electrolux Professional
- ▶ Compatible avec les laveuses essoreuses Electrolux Professional équipées de Compass Control, Compass Pro ou Clarus Control
- ▶ Connaît le programme sélectionné directement depuis le panneau de commande des laveuses essoreuses
- ▶ Température variable et validation des temps de process pour répondre aux différentes réglementations d'hygiène dans différents pays
- ▶ Port USB intégré pour collecter les statistiques et contrôler facilement les coûts
- ▶ Logiciel PC pour préparer les formules et les télécharger dans le contrôleur via une mémoire USB pour une installation facile
- ▶ Tube souple de 350 ml pour un dosage rapide du détergent
- ▶ Fabriqué sur-mesure pour Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro® et Clarus Control® toutes les connexions livrées avec l'appareil pour une installation facile et rapide
- ▶ Disponible en version 2, 3, 4, 5 ou 6 pompes pour s'adapter à tout type d'application

Code	PNC	Description
1L081P	988916901	Kit complet avec 2 pompes: 230V 50/60Hz
1L081V	988916911	Kit complet avec 2 pompes: 115V 60Hz
1L081R	988916902	Kit complet avec 3 pompes: 230V 50/60Hz
1L081W	988916912	Kit complet avec 3 pompes: 115V 60Hz
1L081S	988916903	Kit complet avec 4 pompes: 230V 50/60Hz
1L081X	988916913	Kit complet avec 4 pompes: 115V 60Hz
1L081T	988916904	Kit complet avec 5 pompes: 230V 50/60Hz
1L081Y	988916914	Kit complet avec 5 pompes: 115V 60Hz
1L081U	988916905	Kit complet avec 6 pompes: 230V 50/60Hz
1L081Z	988916915	Kit complet avec 6 pompes: 115V 60Hz



*Convient à tous les modèles Compass Pro.



ED Venturi

- ▶ Combine le meilleur de l'EDS avec le meilleur des pompes Venturi pour ajuster automatiquement la quantité de détergent à la charge réelle de votre laveuse essoreuse Electrolux Professional, offrant le meilleur résultat de lavage de manière durable avec un faible entretien, à base de venturi, à base d'eau, unité de lavage électrique.
- ▶ Compatible avec les laveuses Electrolux Professional équipées de Compass Control®, Compass Pro® ou Clarus Control®
- ▶ 3, 5 ou 6 produits chimiques dans une seule armoire
- ▶ Moins de consommation de détergents grâce à notre contrôleur unique d'économie automatique et de dosage efficace
- ▶ Faible maintenance - Pas de tubes péristaltiques, pas d'entretien de routine, faible coût d'installation, pas de pièces mobiles
- ▶ Large gamme de "output" cohérente - 500ml/min ou 1500ml/min
- ▶ Collecteur de rinçage intégré pour livraison longue distance
- ▶ Port USB intégré pour collecter des statistiques et surveiller facilement la consommation de détergents
- ▶ Logiciel PC pour préparer les formules et les télécharger dans le contrôleur via une mémoire USB pour une installation facile.

Code	PNC	Description
1LSNCG	988930024	ED Venturi 3 PROD LF Low Flow 500ml
1LSNCF	988930023	ED Venturi 3 PROD HF High Flow 1500ml
1LSNCE	988930022	ED Venturi 5 PROD LF Low Flow 500ml
1LSNCD	988930021	ED Venturi 5 PROD HF High Flow 1500ml
1LSPES	988930025	ED Venturi 6 PROD LF Low Flow 500ml
1LSPET	988930026	ED Venturi 6 PROD HF High Flow 1500ml





Matériel d'installation pour équipements blanchisserie

Sommaire

Tuyaux et interfaces
Câbles et connexions

page 18
page 19



Achetez nos accessoires et détergents sur
[H2olav.fr](https://www.h2olav.fr)

Matériel d'installation pour blanchisserie



0W1W4B
432930031
Tuyau EPDM 350ml/min
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1



0W1W4D
432930033
Tuyau EPDM 500ml/min
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1



0W1W4C
432930032
Tuyau Silicone 350ml/min.
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1



0W1W4E
432930034
Tuyau Silicone 500ml/min
Convient pour EDS et Dosave
Qté : 1



0W7TRD
432930052
Tube EVA
Utilisé dans les installations
de dosage automatique
Longueur : 15 m
3/8" ID X 1/2" OD



0W7TRC
432930051
Tube EVA
Utilisé dans les installations
de dosage automatique
Longueur : 25 m
3/8" ID X 1/2" OD



1L0GDY
988916621
Alarme de niveau bas
Avec trois raccords de tuyau
1LRZ0E
988916610
Alarme de niveau bas
Avec un raccord de tuyau



1LSN8T
988930031
ID interface
Pour les pompes en 3 parties



1L0AY1
988916920
Collecteur de rinçage EDS
Pour 4 produits

1L0GC3
988916955
Extension EDS
Pour collecteur multiple pour 4
produits

Matériel d'installation pour blanchisserie



0W23RJ
432731048
Tube plongeur avec clapet anti-retour
Pour EDS
1 pièce



0W7TRL
432930071
Rallonge de câble d'alimentation (6m).
Recommandé pour Jetsave & Dosave.
PNC produit: 988916974



0W7TRM
432930072
Cable d'extension de données (6m).
Recommandé pour Jetsave & Dosave.
PNC produit : 988916975



0W7TPC
432930083
Cable d'extension de signal (10m)
Convient pour Jetsave.



0W7VNE
432930093
Joint de connexion rapide
Connexion directe 1/2"
Recommandé pour toutes les pompes lors du raccordement des tuyaux
Quantité : Kit de 10 pièces



0W7VNB
432930089
Joint de connexions rapides
1/4" Barb x 1/2" Pushfit
Recommandé pour EDS & Dosave pour connecter le récipient à la pompe.
Quantité : Kit de 10 pièces



0W7VNC
432930090
Joint de connexions rapides
1/2" Tee Piece.
Recommandé pour toutes les pompes lors de la connexion de produits chimiques aux tuyaux serval
Quantité : Kit de 10 pièces



0W7VND
432930092
Joint de connexions rapides
1/2" Elbow.
Recommandé pour toutes les pompes lors du raccordement des tuyaux
Quantité : Kit de 10 pièces

La sécurité est notre priorité

QR code

Tous les détergents Electrolux Professional présentent une étiquette avec QR code pour télécharger la fiche de sécurité.



Fiche de sécurité

Les fiches de données de sécurité sont compatibles avec tous les appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs).

Sélectionnez simplement votre pays et la fiche appropriée sera immédiatement disponible.



Une fiche de sécurité ou FDS, est un document normalisé qui contient des données sur la sécurité, les propriétés chimiques, les risques pour la santé et l'environnement, les mesures de protection, ainsi que les précautions de sécurité pour le stockage, la manipulation et le transport des détergents.



Les fiches de sécurité comportent 16 sections ; voici la liste des sections qui pourraient vous intéresser :


- Section 1** Identificateur de produit et numéros de téléphone d'urgence
- Section 3** Composition
- Section 4** Premières mesures de secours
- Section 7** Manipulation et stockage
- Section 8** PPE
- Section 9** Propriétés physiques et chimiques
- Section 14** Informations de transport

Virus : études scientifiques sur l'inactivation^{(1),(2)}

La combinaison de nos appareils à nos produits chimiques dédiés offre une solution performante et durable vous assurant confiance et sécurité pour vous, vos collaborateurs et vos clients.

L'infectiosité au coronavirus est sensible^{(1), (2)} à :

- ▶ **Détergents avec valeurs de pH extrêmes** (très acide ou très alcalin)
- ▶ **Exposition à haute température** pendant une certaine durée



* Échelle logarithmique de la concentration du coronavirus après exposition à la substance chimique et à la température. Veuillez noter que la sécurité est inférieure à la ligne de concentration de log₁₀(1) qui correspond à zéro unité.

(1) M. E. R. Darnell et al., Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV, Journal of Virological Methods 121 (2004) 85-91

(2) Bio Basic Europe, Vérification bibliographique visant à évaluer l'efficacité virucide des procédés et produits utilisés lors des cycles de lavage et de rinçage avec le lave-vaisselle Electrolux Professional, 17 juillet 2020



Accessoires de protection et de prévention



OS2644 Masque visage avec filtre FFP2

Pliable à usage unique avec valve EN149. Arrête en aluminium réglable pour le nez. PPE class III, EN 149:2001 + A1:2009
Pack unique



OS2646 Masque visage avec filtre FFP2

Pliable à usage unique sans valve ; partie nasale avec arrête souple
EN 149:2001 + A1:2009
Pack de 10 pièces



OS2659 Visière de protection

Écran facial avec visière de protection ouvrant à 90°
• visière en PET, épaisseur 0,8 mm
• dimensions : 250mm x 310mm
• bande frontale avec coussin en polyéthylène
• élastique arrière en polyester
• conforme à la norme EN 166
• Category II PPE



Gant épais en nitrile bleu

- Ambidextre et réutilisable
- Excellente résistance mécanique et chimique aux détergents, agents de nettoyage abrasifs, huiles et graisses
- Excellente sensibilité tactile, dextérité et élasticité
- Epaisseur 0.23mm
- Catégorie III
EN 388:E362016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
- Pack de 2 pièces



OS2653 Lunettes de protection OX3000

Enveloppant, peut être porté par-dessus des lunettes de vue
Revêtement anti-buée
Protection UV cert. EN170
Certification EN166
Classe II PPE

OS2674 taille S
OS2675 taille M
OS2676 taille L
OS2677 taille XL

H2OLAV

MATÉRIELS DE LAVERIE ET CHR

Suivez-nous



www.h2olav.fr

La société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ne pas jeter sur la voie publique.

H2olav - Société par actions simplifiée au capital de 1000,00 €

N° Siret : 83151926900011 - R.C.S. Evry B 8 831519269 - Code APE : commerce interentreprises

TVA intracommunautaire : FR89831519269 www.h2olav.fr